


ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Abriso-Jiffy N.V. Gijzelbrechtegemstraat 8-10 8570 ANZEGEM BELGIEN
Produkt	Wärmedämmstoffe für Gebäude
Kurzzeichen der Anwendungsgebiete	DI, WAB, WAP, WZ, WI
Typ, Modell	Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) siehe Anhang zum Zertifikat zur u. g. Registernummer unter www.dincertco.de
Prüfgrundlage(n)	DIN 4108-10:2015-12 Zertifizierungsprogramm Anwendung von Wärmedämmstoffen für Gebäude (2018-03)
Konformitätszeichen	
Registernummer	7D111
Gültig bis	2026-07-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Es ist abhängig von der Gültigkeit des KEYMARK-Zertifikats mit der Registernummer 039-MPA NRW-00422-01, siehe www.mpanrw.de .

2021-07-26

Robert Zorn M.Sc.
Geschäftsführer



ANHANG

Reg.-Nr. 7D111

(wird durch DIN CERTCO eingetragen)

**Zur Zertifizierung von
 Wärmedämmstoffen für Gebäude nach
 und deren Anwendungsgebiete nach**

 DIN EN 13164:2015-04
 DIN 4108-10:2015-12

Zertifikatinhaber	Abriso-Jiffy N.V.
Straße, Hausnummer	Gijzelbrechtegemstraat 8-10
PLZ, Ort	8570 Anzegem
Land	Belgien
Herstellwerk	Anzegem
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10	DI, WAB, WAP, WZ, WI

Handelsbezeichnung	Nenn-Wärmeleitfähigkeit λ_D	Nennstärke in mm	Bezeichnungsschlüssel gemäß DIN EN 13164	Werk
Styrisol GR-300 MLP	0,035	80 – 200	T3-CS(10/Y)300-TR400-WL(T)1,5-MU150	Anzegem

Wac